



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA**  
**LM012CO-115V432-1X - LM012CI-115V432-1X**  
**MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

Proyecto: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_  
Numero de Referencia: \_\_\_\_\_  
Designación de Sistema: \_\_\_\_\_

Ingeniero: \_\_\_\_\_  
Arquitecto: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**CARACTERÍSTICAS**

Unidad Externa: **LM012CO-115V432-1X**

Unidad Interna: **LM012CI-115V432-1X**

Numero de Catalogo Condensadora: **19U55**

Numero de Catalogo Evaporadora: **19U54**



- Tuberia de cobre de 3 metros incluido

- Arranque automático
- Motor de cuatro velocidades
- Display LED
- Control inalámbrico incluido
- Función 'I Feel'

**TUBERIA**

Líneas de Refrigeración y pautas de elevación y distancia

Máximo tiro de tuberías pies. (metros)	65.6 ft. (20 m)
Elevación máxima - Unidad Externa Debajo/Arriba Pies. (metros)	32.8 ft. (10 m)
Diámetro línea de líquido pulgadas (in.)	1/4"
Diámetro línea de succión pulgadas (in.)	1/2"

**GARANTÍA DE PRODUCTO**

Cinco años de garantía limitada\*

**ACCESORIOS OPCIONALES**



-



**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA**  
**LM012CO-115V432-1X - LM012CI-115V432-1X**  
**INVERTER UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

**ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERNA**

DESEMPEÑO	
Capacidad Enfriamiento (Btu/h)	12,000
EER(W/W)	2.98
REEE(BTUH/W)	11.5
Capacidad Calefacción (Btu/h)	/
COP	/

Volumen de Aire Total Unidad Externa (CFM)	941
--	-----

Rango de Operación de temperaturas	
Enfriamiento	64 °F(18°C) - 114 °F(43°C)
Calefacción	/



DATOS ELÉCTRICOS	
Fuente Eléctrica (V/Hz/ϕ)	Suministrado por Unidad Interna
Ampacidad mínima circuito (A)	/
Protección máxima sobre corriente (A)	/
Motor Ventilador Externo RLA (A)	.7
Compresor RLA (A)	9.4
No. of Compressors	1

INFORMACIÓN GENERAL	
(%) Conexión	100%
# Max. # Unidades Internas	1
Nivel de Ruido (dBA)	50
Refrigerante	R-410A
Carga refrigerante (fabrica)	1.17 lbs. 18.7 oz.

DIMENSIONES		
Dimensiones (in)	Alto	21.3
	Ancho	30.8
	Profundo	12.6
Peso con embalaje (lb)		65
Peso neto (lb)		59.5

**NOTAS**  
 Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:  
 Enfriamiento: 80.6°F BS / 66°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)  
 Calefacción: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 44.6°F BS/ 42.8°F BH (Exter)

**DIBUJOS DIMENSIONALES CONDENSADORA - INCHES (MM)**



Model	LM012CO-115V432-1X	
	Inch	mm
W	30.8	782
H	21.3	540
D	12.6	320
W1	28	712
W2	10.1	257
W3	20.1	510
W4	11.3	286

**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA**  
**LM012CO-115V432-1X - LM012CI-115V432-1X**  
**INVERTER UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

**ESPECIFICACIONES UNIDAD INTERNA**

DESEMPEÑO			
Flujo de Aire (CFM)	Turbo		324
	Alta		271
	Media		224
	Baja		177
Máxima Presión Estática Externa (Pulgadas de Agua)			-
Nivel de ruido (dBA)	Turbo		43
	Alta		38
	Media		35
	Baja		28

**DATOS ELECTRICOS**

Fuente alimentación (V/Hz/φ)		115/60/1
Amperaje (RLA)		0.4
Potencia de salida (W)		20


**DIMENSIONES**

Dimensiones (in)	Alto	10.8
	Ancho	31.1
	Profundo	7.9
Peso transporte/neto (lb)		19.8/24.3




**ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO INALÁMBRICO**

Y6185	
Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	61°F(16°C) - 86°F(30°C)
Rango de recepción máximo	26 ft.(8m)

**DISPLAY**



**DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM)**



Model	LM012CI-115V432-1X	
	Inch	mm
W	31.1	790
H	10.8	275
D	7.9	200

**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.